


LED

1299_93219



EN FR ES IT

h&j Habitat
et Jardin

1299_93219				
1		Ø100X20mm	x1	1/1

FR : SAV/INFORMATION /VIDEO/CONTACT

EN: AFTER-SALES SERVICE/INFORMATION/VIDEO/CONTACT

DE : REPARATUR-SERVICE UND ERSATZTEILE /INFORMATIONEN /VIDEO/KONTAKT

ES: SERVICIO POST-VENTA/INFORMACIÓN/VIDEO/CONTACTO

IT: SERVIZIO ASSISTENZA/INFORMAZIONI/VIDEO/CONTATTO

PT: SERVIÇO PÓS-VENDA/INFORMAÇÕES/VIDEO/CONTATO

PL: SERWIS TECHNICZNY/INFORMACJE/WIDEO/KONTAKT

NE: AFTER SALES SERVICE/INFORMATIE/VIDEO/CONTACT

HE: םע רשקתל/ואדיווה/ עדימ/תורכמו תוריש רחאל

SAV.HABITATETJARDIN.COM

EN

PIR MOTION SENSOR LED CABINET LIGHT 009 R PLUS

PIR motion sensor+Light sensor

Light sensor: it will auto turn on when in darkness or at night,
and auto turn off when in daytime or bright area.

Detection range: up to approx. 2-3m

Detection angle: up to approx. 60°(vertical)

Voltage: 4.5V DC, 3 x 1.5V AA batteries


Current: 180-200mA

Lumens: 80-90LMs

Operating time: 15-20S


Operating temperature: -10 to +40 degrees Celsius

Various sensor light, electronic sensor, infrared light,
inductive lamp and sensor lamp are available.




PIR MOTION SENSOR





- Use 3 AA new alkaline or carbon-zinc batteries with 1.5V rating of each piece. **(BATTERY NOT INCLUDED)**
- Do not mix different type batteries or mix old and new batteries.
- Follow battery installation instructions for proper disposal and cautions. **(SCREWDRIVER NOT INCLUDED)**
- When your light is dim, pls change new battery.







When folded alignment



CAUTION

		 Daytime NO WORK	 Night CAN WORK
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please make sure that the batteries have been installed correctly
The light will not work or even be destroyed, if the anode and cathode of battery are connected with the wrong direction.

 NO PEOPLE NO WORK	 2-3M 120° Horizontal MOTION CAN WORK	 ✓	 ✗
<p>Please don't install 2 lights too close. The lighting of one light may cause the other one DO NOT work.</p>			

LUMIERE LED AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT

Détecteur de lumière : la lumière s'allume automatiquement quand il fait noir ou nuit, et elle s'éteint automatiquement quand il fait jour.

Portée : environ 2 – 3m

Détection d'angle : environ 60° (verticalement)


Voltage : 4.5V DC, 3 x 1.5V, piles AA

Courant : 180 – 200MA


Lumens : 80 – 90LMs

Temps de fonctionnement : 15-20S





Température supportable : -10°C jusqu'à +40°C









- Utiliser 3 piles AA (Piles non fournies).
- Ne pas mélanger les différents types de piles ou mélanger de nouvelles piles avec des anciennes.
- Suivre les étapes d'installation pour les piles (Tournevis non inclus)
- Quand la lumière n'est pas assez forte, changez les piles.



ATTENTION

		 <p>La journée ne s'allume pas</p>	 <p>La nuit elle s'allume</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vérifier que les piles ont été installées correctement. La lumière ne marchera pas ou peut être abîmée si l'anode et la cathode des piles sont placées dans la mauvaise direction.

			
ne s'allume pas	elle s'allume		
<p>Il ne faut pas installer 2 lumières l'une à côté de l'autre. La lumière d'une des lampes risque de bloquer l'allumage de la deuxième lumière.</p>			

LUZ LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Sensor de luz: Se prenderá automáticamente ante la oscuridad o noche y se apagará automáticamente ante la luz o día.

Rango de detección: de 2m a 3m.

Angulo de detección: hasta 60° (verticalmente)


Voltage: 4.5V DC, 3 x 1.5V, pilas AA

Corriente: 180 – 200MA



Lúmenes: 80 – 90LMs

Tiempo de funcionamiento: 15-20S





Temperatura de funcionamiento: -10 a +40 grados Celsius.









- Utilizar 3 pilas AA alcalinas o de carbono-zinc con una clasificación de 1.5V en cada pieza. (pilas no incluidas)
- No mezcle diferentes tipos de pilas ni mezcle pilas nuevas con usadas.
- Siga las instrucciones de instalación de la batería para un uso adecuado (destornillador no incluido).
- Cambiar las pilas cuando la luz esté tenue.



ATENCIÓN

		 <p>Día no encendido</p>	 <p>Noche Encendido</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por favor verifique las pilas estén instaladas correctamente. La luz no funcionará o se dañará si el ánodo y el cátodo de las pilas están puestos en una mala dirección.

			
no encendido	Encendido		
<p>Por favor no instalar dos luces muy cerca, la luminosidad de una puede que haga que la otra no funcione.</p>			

LUCE LED CON RILEVATORE DI MOVIMENTO

Rilevatore di luce : la luce si accende automaticamente quando fà buio o notte e si spegne quando fà giorno.

Portata : circa 2 – 3m

Angolo : circa 60° (verticalmente)


Tensione : 4.5V DC, 3 x 1.5V, pile AA

Courant : 180 – 200MA



Lumen : 80 – 90LMs

Tempo di funzionamento : 15-20S

Temperatura di funzionamento : -10 fino a +40 gradi Celsius.



- Utilizzare 3 pile AA (pile non fornite)
- Non mischiare i diversi tipi di pile e non mischiare nuove pile con pile usate.
- Seguire i passi nel manuale per installare le pile (cacciavite non fornito)
- Quando la luce non è forte, bisogna cambiare le pile.



ATTENZIONE

Il giorno non si accende	La notte si accende		

Verificare che le pile siano state installate correttamente. La luce non funzionerà e può essere danneggiata se l'anodo e catodo delle pile non è messo nel senso giusto.

non si accende	si accende	Non si devono mettere 2 luci accanto. La luce diffusa può impedire la seconda LED di accendersi.	