



Les réactions du bois

LE BOIS EST UN MATERIAU NATUREL

La sécurité de vos enfants est notre priorité raison pour laquelle nous vous proposons des produits de qualité.

Si vous vous demandez si la qualité de votre produit répond à la norme jouet, vous devez avoir connaissance de certaines informations.

Il faut noter que le bois est un matériau dont l'aspect peut évoluer sans modifier les propriétés ni la fonctionnalité du produit. Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire de faire des réclamations.



Les fissures


Les fissures sont le signe d'une réaction du bois à son environnement.

Le taux d'humidité et les variations de températures entraînent des phénomènes de rétractation et d'expansion du bois. Si des fissures ou des fentes apparaissent, ne vous inquiétez pas, cela ne remet pas en cause les caractéristiques du produit.


IMPORTANT

Il ne faut jamais boucher les fissures car par temps humide les fentes se referment. Le bois risque d'éclater lors de la reprise d'humidité.

Temps humide




Temps sec



Temps humide



Temps sec



Les variations de diamètre

Les phénomènes de rétractation et d'expansion du bois, peuvent faire apparaître un espace au niveau de l'angle métallique. Encore une fois cela ne remettra pas en cause la solidité du jeu.

IMPORTANT

Il ne faut pas boucher l'espace qui peut se créer au niveau de l'angle métallique. Car le bois risque d'éclater lors de la reprise d'humidité.





La résine

La résine contenue au cœur du bois peut avoir tendance à remonter à la surface que ça soit du bois naturel brut ou celui ayant subi un traitement autoclave. Vous pouvez facilement retirer cette résine par raclage.

Pour ne pas endommager le produit, nous vous conseillons d'utiliser un outil approprié.



Les nœuds

Les nœuds constituent l'aspect naturel du bois. Leur présence sur les rondins ne remet pas en cause la solidité du produit dans le temps.

Il faut noter que la taille et la position des nœuds varient en fonction de l'arbre d'origine du produit.



Les remontées de sel

Le bois utilisé pour nos produits subit un traitement autoclave, ce qui peut entraîner la remontée de sel. Il est donc possible que de légères tâches vertes apparaissent. Vous pouvez les retirer par un ponçage léger du produit.